

Linha de Termógrafos Descartáveis



modelo Wise-USB-RH

Utilização: única (descartável)

Conexão: USB

Proteção: IP 65

Faixa de Operação: -30 +70 °C | 0 ~ 100 %UR

Precisão: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ | 3 %UR

Resolução: 0,1°C | 0,1 %UR

Frequência de registro padrão: a cada 10 min.

Memória: 65.000 registros

Autonomia: de 4 até 90 dias

Alarmes: Apresentados via Display


Relatório: PDF (automático)

Shelf Life: 1 ano

Garantia: 6 meses

Peso: 12g

Tamanho: 8,5 cm (C) x 5,1 cm (L) x 0,4 cm (A)



em conformidade com as normas




EUROPEAN MEDICINES AGENCY
SCIENCE MEDICINES HEALTH



Linha de Termógrafos Descartáveis



Modelo Wise-USB





Geração automática de Relatório em formato PDF, contendo Gráfico e Tabela ponto-a-ponto.

File Created Time: 06/11/18 17:59:58

Date	Time	°C	Date	Time	°C	Date	Time	°C
------	------	----	------	------	----	------	------	----

05/16/18	17:09:58	24.3	05/1
05/16/18	17:19:58	24.2	05/1
05/16/18	17:29:58	24.0	05/1
05/16/18	17:39:58	24.0	05/1
05/16/18	17:49:58	24.0	05/1
05/16/18	17:59:58	24.0	05/1
05/16/18	18:09:58	24.0	05/1
05/16/18	18:19:58	24.0	05/1
05/16/18	18:29:58	24.0	05/1
05/16/18	18:39:58	24.0	05/1
05/16/18	18:49:58	24.0	05/1
05/16/18	18:59:58	24.1	05/1
05/16/18	19:09:58	24.1	05/1

Data Report

MAXITRACK

Note: All times shown are based on UTC and 24-Hour clock[MM/DD/YY HH:MM:SS]
File Created Time: 06/11/18 17:59:58

Device Configuration

Device: Wise-USB Firmware: Firmware_V1.0	Trip Number: trip_num
Device ID: 180103705H Log Interval: 10	
Start Mode: Key_start start Delay: N/A	

Logging Summary


Highest Temperature: 31.4	Start Time/First Point: 05/16/18 17:09:58
Lowest Temperature: 14.0	Stop Time: 06/11/18 17:59:58
Average Temperature: 18.3	Data Point: 3750
Mean Kinetic Temperature: 18.6	Trip Length: 25d11h00m

Marked Events

Alarms(High&Low)	Alarm Delay	Total Time	Alarm Events	First Triggered	Alarm Station
High:					
Low:					
High:					
Low:					

Temperature[°C]

www.maxitrack.com.br 1/8





Don't Ship Without Us!®

Suporte Técnico Mundial:

Brazil: info@maxitrack.com.br

USA: v.sanz@marathonproducts.com

Europe: l.verbois@marathonproducts.com

Australia and New Zealand: info@argus.co.nz

Africa and Arabian Countries-1: info@mereks.com

Africa and Arabian Countries-2: info@ex-lab.com

Asian Countries: yuji.yamaguchi@shinkawa.co.jp



Pierre Fabre



BENEFICÊNCIA
PORTUGUESA
DE SÃO PAULO



We create chemistry



HOSPITAL
SÍRIO-LIBANÊS



Bayer HealthCare



Baxter



Johnson & Johnson



UFRJ



sabsesp



Cientes



Secretaria da Saúde - MG
Coorden. de Imunização



Medição e Monitoramento



Fale com nossos consultores de vendas e saiba também sobre nossas
- linhas de data loggers, termo-higrômetros e sistemas de monitoramento para transporte -



On-Line (wireless)



Bluetooth



Infravermelho



Temperatura e Umidade



Termo-Higrômetro



Transporte GPS



Calibrações de Temperatura e Umidade Relativa

Toda nossa linha de equipamentos pode ser fornecida já Calibrada.



- ✓ **Acreditada RBC-INMETRO;**
- ✓ **Rastreada RBC-INMETRO;**
- ✓ **Calibração in-LOCO** [equipamentos, câmaras, veículos, etc.].

As calibrações podem ser fornecidas tanto para **equipamentos novos** quanto para **re-calibrações anuais**.

Serviços de Mapeamento, Qualificação e Validação

- ✓ Serviço Técnico especializado de Mapeamento Térmico;
- ✓ Serviço Técnico especializado de Qualificação de Equipamentos;
- ✓ Serviço Técnico especializado de Validação de Sistemas e Áreas de Produção;



+55 (11) 5562.0337
info@maxitrack.com.br
www.maxitrack.com.br



Assistência Técnica e Suporte

+55 (11) 5562.0337
eng@maxitrack.com.br

Distribuidor e Integrador:

